Ballonnement abdominal par blocage du Qi du foie-Gu Zhang

Dai, 45 ans, sexe féminin. Elle se plaignait surtout de ballonnement abdominal depuis deux ans.

TRAITEMENT «Les principes du traitement consistèrent à calmer le foie et à stimuler les fonctions de la rate et de l'estomac, de façon blocage à dégager le à et résorber le ballonnement. Des points des méridiens du foie et de la rate représentèrent les points les plus importants de la prescription, et on utilisa les manipulations de tonification et de dispersion.»

RÉSULTATS « On n'observa aucune amélio ration après les trois séries VC-6 traitements de hal) fut alors ajouté, et des aiguilles plus longues furent profondément enfoncées (1,5 à 2 pouces) à VC-12 (zhong wan) et VC-6 (qi hai).

Après une série de traite-ments avec cette prescription de points modifiée, le ballon-nement abdominal commens'améliorer, ça à de même que les autres symptômes. Après quatre autre séries tour de l'abdomen le avait diminué de 100 cm à 83 cm, l'appétit de la patiente était revenu, les règles étaient redevenues normales, sans dysménorrhée. Trois dernières dysménorrnee. 110.0 séries de traitements, avec administrés pour consolider le résultat. Une surveillance pendant un ne an aucune rechute. >

Extrait du livre : Acupuncture Acupuncture cliniques en auteurs Chen observations Chine, des Jirui et Nissi

Wang, 1992 pp. 25-28. N.B. En Chine, une série de traitements comprend habituellement 10 à 15 séances, à raison d'une par jour, avec 3 à 5 jours d'interruption entre les séries, elle se fait à un rythme



B. Sc B. Sc., Ac. Membre de l'Ordre

es acupuncteurs Approche globale Plus de 30 ans d'expérience

rue Bowen Sud Sherbrooke 819 563-4520